SAP ABAP table /FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER {business partner: central data person}

_FSCAA_BAPIBUS1006_CENTRAL_PER

- *PARTNERTYPE* [CHAR (4)]
- *PARTNERLANGUAGE* [LANG (1)]
- *TITLE_KEY* [CHAR (4)]
- *REGIOGROUP* [CHAR (8)]
- *PO_BOX_REG* [CHAR (3)]
- *POBOX_CTRY* [CHAR (3)]
- *STR_ABBR* [CHAR (2)]
- *COUNTRY* [CHAR (3)]
- *REGION* [CHAR (3)]
- *TIME_ZONE* [CHAR (6)]
- *TITLE_ACA1* [CHAR (4)]
- *TITLE_ACA2* [CHAR (4)]
- *TITLE_SPPL* [CHAR (4)]
- *PREFIX1* [CHAR (4)]
- *PREFIX2* [CHAR (4)]
- *NAMEFORMAT* [CHAR (2)]
- *NAMCOUNTRY* [CHAR (3)]
- *MARITALSTATUS* [CHAR (1)]
- *CORRESPONDLANGUAGE* [LANG (1)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-REGIOGROUP = ADRREGGRP-REGIOGROUP

{0,1} 0..N

ADRREGGRP

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- REGIOGROUP [CHAR (8)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-STR_ABBR = ADRSTRTYPE-STRTYPEAB

{0,1} 0..N

ADRSTRTYPE

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- *COUNTRY* [CHAR (3)]
- STRTYPEAB [CHAR (2)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-CORRESPONDLANGUAGE = T002-SPRAS

{0,1} 0..N

T002

- SPRAS [LANG (1)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-PARTNERLANGUAGE = T002-SPRAS

{0,1} 0..N

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-COUNTRY = T005-LAND1

{0,1} 0..N

T005

- *MANDT* [CLNT (3)]
- LAND1 [CHAR (3)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-NAMCOUNTRY = T005-LAND1

1 0..N

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-POBOX_CTRY = T005-LAND1

{0,1} 0..N

T005N

- *MANDT* [CLNT (3)]
- *LAND1* [CHAR (3)]
- NAMEFORMAT [CHAR (2)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-NAMEFORMAT = T005N-NAMEFORMAT

{0,1} 0..N

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-PO_BOX_REG = T005S-BLAND

{0,1} 0..N

T005S

- *MANDT* [CLNT (3)]
- *LAND1* [CHAR (3)]
- BLAND [CHAR (3)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-REGION = T005S-BLAND

{0,1} 0..N

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-PARTNERTYPE = TB004-BPKIND

{0,1} 1

TB004

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- BPKIND [CHAR (4)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-MARITALSTATUS = TB027-MARST

1 0..N

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-TITLE_ACA1 = TSAD2-TITLE_KEY

1 0..N

TB027

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- MARST [CHAR (1)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-TITLE_ACA2 = TSAD2-TITLE_KEY

0..N 0..N

TSAD2

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- TITLE_KEY [CHAR (4)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-TITLE_KEY = TSAD3-TITLE

0..N 0..N

TSAD3

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- TITLE [CHAR (4)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-PREFIX1 = TSAD4-PREFIX_KEY

0..N 0..N

TSAD4

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- PREFIX_KEY [CHAR (4)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-PREFIX2 = TSAD4-PREFIX_KEY

0..N 0..N

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-TITLE_SPPL = TSAD5-TITLE_KEY

0..N 0..N

TSAD5

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- TITLE_KEY [CHAR (4)]

/FSCAA/BAPIBUS1006_CENTRAL_PER-TIME_ZONE = TTZZ-TZONE

0..N 0..N

TTZZ

- *CLIENT* [CLNT (3)]
- TZONE [CHAR (6)]