

SAP ABAP table CRMV_CASETYPE {Generierte Tabelle zu einem View}

CRMV_CASETYPE-CLOSING_PRFID = CRMC_CMG_CLPRF-CLOSING_PRFID

CRMC_CMG_CLPRF
<u>CLIENT</u> [CLNT (3)]
CLOSING_PRFID [CHAR (8)]

PPFTCONDE
<u>MANDT</u> [CLNT (3)]
NAME [CHAR (30)]

SCMGATTRPROF
<u>CLIENT</u> [CLNT (3)]
PROFILE_ID [CHAR (8)]

SCMGFUNCPROF
<u>CLIENT</u> [CLNT (3)]
PROFILE_ID [CHAR (8)]

SCMGPROC
<u>CLIENT</u> [CLNT (3)]
PROCESS [CHAR (4)]

SCMGSTATPROF
<u>CLIENT</u> [CLNT (3)]
PROFILE_ID [CHAR (8)]

SCMGTERMPROF
<u>CLIENT</u> [CLNT (3)]
PROFILE_ID [CHAR (8)]

SCMGTEXTPROF
<u>CLIENT</u> [CLNT (3)]
PROFILE_ID [CHAR (8)]

T000
<u>MANDT</u> [CLNT (3)]

CRMV_CASETYPE
<u>CLIENT</u> [CLNT (3)]
<u>CASE_TYPE</u> [CHAR (4)]
ATTR_PROFILE [CHAR (8)]
FUNC_PROFILE [CHAR (8)]
STAT_PROFILE [CHAR (8)]
TEXT_SCHEME [CHAR (8)]
TERM_PROFILE [CHAR (8)]
PROCESS [CHAR (4)]
ACTIONPROFILE [CHAR (30)]
CLOSING_PRFID [CHAR (8)]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0..N

1

1

1

0..N

1..N

0..N

1..N

1

CRMV_CASETYPE-ACTIONPROFILE = PPFTCONDE-NAME

CRMV_CASETYPE-ATTR_PROFILE = SCMGATTRPROF-PROFILE_ID

CRMV_CASETYPE-FUNC_PROFILE = SCMGFUNCPROF-PROFILE_ID

CRMV_CASETYPE-PROCESS = SCMGPROC-PROCESS

CRMV_CASETYPE-STAT_PROFILE = SCMGSTATPROF-PROFILE_ID

CRMV_CASETYPE-TERM_PROFILE = SCMGTERMPROF-PROFILE_ID

CRMV_CASETYPE-TEXT_SCHEME = SCMGTEXTPROF-PROFILE_ID

CRMV_CASETYPE-CLIENT = T000-MANDT